

VELUX TYPEN-
SCHILD

VELUX Produktcode

Alle VELUX Fenster haben folgendes Codesystem:

GGL MK08 3166 21

Fenstertyp

Fenstergrösse

Oberflächenbehandlung von Flügel und Rahmen

Aussenabdeckung

Isolierverglasung

Elektrische Ausführung

Oberflächenbehandlung von Flügel und Blendrahmen

- 0 --- = GGU/GPU in Polyurethan-Ausführung, NCS S 0500-N
- 2 --- = Weiss gestrichen, NCS S 0500-N
- 3 --- = Klar lackiert

Aussenabdeckung

- 0-- = Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, Farbe NCS S7500-N
- 1-- = Kupfer
- 3-- = Titanzink

Isolierverglasung mit

- 70 = Wärmedämm-, Hagel- und Schallschutz, VSG, 3-fache Isolierverglasung
- 66 = Wärmedämm-, Hagel- und Schallschutz, VSG, 3-fache Isolierverglasung

Automatisierte Ausführung

- 21 = Elektrisches Dachfenster VELUX INTEGRA®
- 30 = Solarbetriebenes Dachfenster VELUX INTEGRA® Solar
- 40 = RWA Rauch- und Wärmeabzugsfenster

VELUX
PRODUKTCODE

Bestellhinweise für die aktuelle Generation

Die aktuellen Dachfenster, Eindeckrahmen, die übrigen Einbauprodukte sowie die entsprechenden Dekorations- und Sonnenschutzprodukte sind mit einem «K» im Grössencode gekennzeichnet – ist ein K im Code, ist alles kompatibel.

Bestellbeispiel für Dachfenster mit Eindeckrahmen und Verdunkelungsrollo:

GGL MK04 3170
EDW MK04 0100
DKL MK04 1100


Beim Einbau ohne VELUX-Eindeckrahmen muss hingegen zusätzlich das Set «ZWC» mitbestellt werden. Mit diesem ZWC-Set sind die seitlichen und unteren Rahmenabdeckbleche separat bestellbar.

Bestellbeispiel für Dachfenster ohne Eindeckrahmen:

GGL MK04 3170
ZWC MK04 0100

BESTELLHINWEISE

60 600 80 800 90 900 100 1000 120 1200 150 1500 mm cm	CVP CFP 060060					
		CVP CFP 080080				
	CVP CFP 060090		CVP CFP 090090			
				CVP CSP CFP CXP 100100		
			CVP CFP CXP 090120		CVP CSP CFP CXP 120120	
				CVP CFP 100150	CVP CFP 150150	
	600	800	900	1000	1200	1500
	60	80	90	100	120	150



FLACHDACH-FENSTER